

## Directrices para Mandar a Estudiantes Enfermos a la Casa

La enfermera de la escuela estará a cargo de los exámenes médicos. Si quedarse en el salón es contra productivo en cuanto a la educación de su hijo, o la seguridad y bienestar de otros, se debe tomar una decisión para mandar al estudiante a su casa. Hay ciertas directrices adicionales para los estudiantes que tienen un Plan Individual de Salud (IHP) se van a considerar en el plan.

POR FAVOR déjele saber a la enfermera de la escuela de cualquier enfermedad o condición médica por la que se trata o se controla a su hijo. Uno de los padres, tutor o contacto designado puede ser notificado inmediatamente para venir a buscar al niño a la escuela en caso que presente algunas de estas condiciones:

Asma: Los síntomas que no responden a la medicación recetada o si no hay ninguna medicación recetada disponible para el tratamiento de síntomas de asma.

- Diabetes: La glucosa sanguínea de más de 400, cetonas moderadas a grandes, o recursos inadecuados para tratar la diabetes en la escuela; o si ha habido dos o más intentos frustrados para corregir una glucosa sanguínea baja de menos de 80.
- Diarrea: Dos o más deposiciones blandas y acuosas en el día escolar.
- Piojos: Si el estudiante tiene piojos se lo mandará a la casa. Después del tratamiento pueden regresar a la escuela lo antes posible. Los estudiantes pueden estar en la escuela con liendres, pero la enfermera de la escuela los controlará.

Erupción Localizada: Una erupción de origen desconocido como señal de una enfermedad seria.

- Temperatura oral más de 100 grados: Ningún estudiante tiene fiebre por 24 horas sin la ayuda de medicamentos antifebriles. Al estudiante se lo considerará "justificado" por el día que se vaya de la escuela y para el día siguiente.
- Conjuntivitis o conjuntivitis purulenta: Se define como conjuntivitis rosa o roja con secreción ocular blanca o amarilla. Al estudiante no se lo debe mandar a la casa a menos que tenga fiebre, que no pueda evitar tocarse los ojos o que tenga drenaje ocular. No se necesita volver a los antibióticos.
- Señales o síntomas de enfermedad aguda, accidente grave, herida o enfermedad contagiosa: La enfermera de la escuela debe ser notificada de cualquiera de estos señales o síntomas y evaluar la situación para cierta determinación.

Tos incontrolada: Al estudiante se lo puede mandar a la casa si la tos se torna molesta en el ambiente de la clase.

- Vómitos: Al estudiante se lo debe mandar a la casa si el episodio no está relacionado con algo simple como náuseas, postura, mucosidad, nariz gotosa después de comer o de comer comidas picantes. Si el episodio es ha sido observado, la enfermera puede usar cierta discreción en base a la evaluación de salud del estudiante.



Las decisiones para mandar a un niño a la casa se basan en las recomendaciones de las Enfermedades Infantiles Contagiosas del Departamento de Salud de Wisconsin de los criterios de exclusión y datos brindados por el Departamento de Instrucción Pública.

**\*\*\*\* En caso de emergencia médica del estudiante, el personal de la escuela puede llamar al 911 y el estudiante puede ser llevado a un centro médico en ambulancia. \*\*\*\***

